



www.avispaint.nl



Bichemie Coatings B.V.
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
Tel: (+31) (0)320 28 53 56
E-mail: advies@bichemie.nl

Bichemie Coatings B.V.
Boîte postale 2365
NL 8203 AH Lelystad
Tel.: +31 (0)320 - 28 53 56
E-mail : conseil@bichemie.nl

Bichemie Coatings B.V. is een onderdeel van de
Bichemie Coatings B.V. fait partie du



PROFESSIONAL

SINDS 1701
DEPUIS 1701

Voor professionals
door professionals



Pour des professionnels
par des professionnels

1000 ml



AVIS is hét merk voor specialistische coatings voor de vakman en doe-het-zelver. AVIS ontwikkelt, produceert en levert coatings voor oppervlaktebescherming, afwerking en verfraaiing. De AVIS producten zijn geschikt voor de meest uiteenlopende projecten.


AVIS Timbercote® dekkend

Timbercote is een uniek houtbeschermingsmiddel voor buiten, op basis van alkydharsen. Timbercote dekkend is een halfglanzende dekkende beits. Het is vochtregulerend. Grond- en aflak ineen voor gebruik op o.a. kozijnen en deuren. Het kan ook gebruikt worden op oude verflagen die intact zijn. Geschikt voor vele houtsoorten. Levensduur tot 7 jaar. Het wordt geleverd in 12 levendige kleuren en helder wit.



AVIS Timbercote® transparant

Timbercote is een uniek houtbeschermingsmiddel voor buiten, op basis van alkydharsen. Timbercote transparant bevat een UV-filter, dat een lange levensduur (3 à 4 jaar) waarborgt in ons extreme klimaat. Timbercote transparant laat zicht eenvoudig aanbrengen en laat de natuurlijke tekening van het hout volledig tot zijn recht komen. Het wordt geleverd in blank hoogglans en zijdeglans en in 9 natuurlijke kleuren.



1000 ml



500 ml, 1000 ml, 2500 ml

AVIS est la marque par excellence en matière de revêtements spécialisés pour le professionnel et le bricoleur. AVIS conçoit, fabrique et livre des revêtements pour la protection des surfaces, la finition et l'embellissement. Les produits AVIS s'appliquent aux projets les plus divers.

AVIS Timbercote® couvrant

Timbercote un produit de conservation du bois unique pour l'extérieur, à base de résines alkydes. Timbercote® couvrant est une lasure couvrante semi-brillante. Elle est hygro régulante. Apprêt et finition tout-en-un pour châssis de fenêtres, portes, etc. S'utilise également sur d'anciennes couches de peinture intactes. Convient à de nombreuses essences de bois. Durée de vie maximale 7 ans. Vendue en 12 couleurs vivantes et en blanc vif.



AVIS Timbercote® transparent

Timbercote® un produit de conservation du bois unique pour l'extérieur, à base de résines alkydes. Timbercote® Transparent contient un filtre UV qui garantit une durée de vie supérieure (3 à 4 ans) dans notre climat extrême. Timbercote® Transparent s'applique facilement et fait ressortir le dessin naturel du bois. Disponible en version incolore brillante et satinée. Également disponible en version incolore brillante et satinée.



AVIS Timbercote® impregneer

Timbercote impregneer is een half mat vochtregulerend transparant impregneermiddel voor buiten. Toepasbaar op zachte houtsoorten zoals redwood, red cedar en ruw vuren. Timbercote impregneer heeft een geringe filmvorming en dringt diep in het hout door. Timbercote impregneer is geschikt voor onbehandeld geveltimmerwerk en tuinhout. Tevens geschikt als grondlaag voor Timbercote transparant. Het wordt geleverd in 3 natuurlijke houtkleuren, blank, wit, grijs en zwart.



AVIS Polyurethane

Avis Polyurethane: een slijt- en slagvaste blanke lak op basis van een combinatie van polyurethaan en alkydhars. De lak is lichtecht, droogt snel, heeft een zeer goede vloeïing en is bestand tegen normale huishoudchemicaliën en alcoholische dranken. Geschikt voor gebruik op vrijwel alle houtsoorten binnenshuis.

Verkrijgbaar in: mat, zijdeglans en hoogglans

AVIS Aqua PU lak

Avis Aqua PU lak: een waterverdunbare, 1-component, transparante en niet vergelende blanke lak op basis van een PU-acrylaat. Avis Aqua PU lak is vrijwel reukloos, eenvoudig te verwerken en geeft in afgesloten ruimtes geen hinderlijke geur. De lak is bestand tegen vocht, alcoholische dranken, normale huishoudchemicaliën, koffie, thee, wijn etc. Echter niet bestand tegen langdurige waterbelasting op horizontale delen. Avis Aqua PU lak is alleen binnen te gebruiken.

Verkrijgbaar in: mat, zijdeglans en hoogglans

AVIS PU Siegel

Avis PU-Siegel: kleurloos, vergeelt vrijwel niet, droogt snel en is heel eenvoudig te verwerken. Het is slijtvast en toch elastisch. De gedroogde lak geeft het hout een fraai aanzien en ruikt aangenaam. PU-Siegel is zowel binnen als buiten te gebruiken voor alle houtsoorten. PU-Siegel is uitermate geschikt voor de afwerking en verzegeling van houtconstructies, houten meubelen, houten vloeren en parketvloeren, ramen en deuren en alle andere houten objecten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Verkrijgbaar in: mat, zijdeglans en hoogglans



1000 ml



250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml



250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml



500 ml, 1000 ml, 2500 ml

AVIS Timbercote® impregnant

Timbercote® impregnant est un produit imprégnant transparent demi-mat hygro régulante destiné à l'extérieur. S'utilise sur des essences de bois tendres telles que le sapin rouge, le cèdre rouge et le pin non traité. Timbercote® impregnant est très peu filmogène et pénètre au coeur du bois. Timbercote® impregnant convient aux façades en bois et au bois de jardin non traités. Convient également comme couche de fond pour Timbercote® transparent. Disponible en trois couleurs de bois naturelles, incolore, blanc, gris et noir.



AVIS Vernis Polyuréthane

Un vernis incolore résistant à l'usure et aux chocs, à base d'une combinaison de polyuréthane et de résine alkyde. Le vernis est inaltérable, sèche rapidement, a une bonne élasticité et résiste aux produits chimiques domestiques habituels et aux boissons alcoolisées. Convient à pratiquement toutes les essences de bois à l'intérieur.

Disponible en : mat, satiné et brillant

AVIS Vernis Aqua PU

Vernis à eau PU (Aqua PU) Avis : vernis incolore hydrosoluble, à un seul composant, transparent et inaltérable, à base d'un acrylique de polyuréthane. Le vernis à eau PU Avis est pratiquement inodore, facile à mettre en oeuvre, et n'émet pas d'odeur incommode dans les espaces fermés. Le vernis résiste à l'humidité, aux boissons alcoolisées, aux produits chimiques domestiques, au café, thé, vin, etc. Il ne résiste cependant pas à une stagnation d'eau prolongée sur des éléments horizontaux. Le vernis à eau PU Avis s'utilise uniquement à l'intérieur.

Disponible en : mat, satiné et brillant

AVIS PU Siegel

Incolore, ne jaunit pratiquement pas, sèche rapidement et est facile à mettre en oeuvre. Il résiste à l'usure tout en étant élastique. Le vernis séché donne un bel aspect au bois et son odeur est agréable. PU-Siegel peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et convient à toutes les essences de bois. PU-Siegel convient particulièrement à la finition et au scellement des constructions en bois, aux meubles en bois, aux planchers bois et aux parquets, aux fenêtres et aux portes et à tous autres objets nécessitant un traitement de qualité.

Disponible en : mat, satiné et brillant



AVIS Multi-Primer spuitbus

Avis Multiprimer is een sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen op basis van gemodificeerde alkydhars. Door de unieke samenstelling is de Avis Multiprimer geschikt voor de meeste moeilijke ondergronden.

Leverbaar in de kleuren : wit, grijs en zwart



500 ml

AVIS Multi-Primer

Avis Multi-Primer is een zeer goed hechtende primer voor moeilijke ondergronden waaronder verzinkt staal, zink, aluminium, hout en kunststoffen. Er ontstaat een gelijkmatige gesloten film, die na droging weersbestendig, roestwerend en slag- en stootvast is. Avis Multi-Primer is afhankelijk van de ondergrond al na ca. 4 uur overschilderbaar met vrijwel alle gangbare verven en lakken en kan door middel van kwast, roller of spuit worden aangebracht. Leverbaar in: wit, kiezelgrijs, donkergrijs en zwart.



250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml

AVIS Aqua Multi-Primer

Avis Aqua Multi-Primer is een waterverdunbare, universele hechtprimer voor binnen en buiten op basis van een acrylaat dispersie. Avis Aqua Multi-Primer is zeer makkelijk te verwerken, droogt snel, dekt goed, heeft een goede verfilmvorming en goede roestwerende werking. Avis Aqua Multi-Primer is bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Na uitharding overschilderbaar met waterverdunbare alsmede oplosmiddelhoudende 1- en 2-componenten verf. Leverbaar in: wit, kiezelgrijs en zwart.



250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml

AVIS Grondlak

Avis Grondlak is een grondlak op basis van alkydhars. Geschikt voor houtwerk binnen en buiten. Leverbaar in: wit en grijs



250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml

AVIS Loodvrije Menie

Avis Loodvrije Menie is een luchtdrogende, roestwerende menie voor binnen en buiten op basis van een gemodificeerde alkydhars met zinkfosfaat als actief roestwerend pigment. Avis Loodvrije Menie is ook geschikt voor het beschermen van hout dat met beton of metselwerk in aanraking komt.



500 ml, 1000 ml, 2500 ml

AVIS IJzermenie

Avis IJzermenie is een roestwerende menie op basis van een gemodificeerde alkydhars met actief roestwerend pigment. Avis IJzermenie wordt toegepast als roestwerende primer voor binnen en buiten op staal en geschopeerd staal. Verder toe te passen op hout als afsluitende laag voor omkanten van kozijnen die met metselwerk in aanraking komen.



500 ml, 1000 ml, 2500 ml

AVIS Multi-Primer aerosol

L'Avis Multiprimer est un apprêt d'adhésion séchant rapidement avec des caractéristiques anticorrosion sur base d'une résine alkyde modifiée. Grâce à la composition unique, l'Avis Multiprimer convient aux surfaces les plus difficiles. Disponible en: blanc, gris galet, gris fonce, rouge et noir.

AVIS Multi-Primer

Avis Multi primer est un primaire qui s'accroche parfaitement sur des supports difficiles, dont l'acier zingué, le zinc, l'aluminium, le bois et les matières synthétiques. Il crée une pellicule régulière, fermée et résiliente qui résiste à la rouille et aux chocs. Dépendant du support, Avis Multi-Primer peut être recouvert après environ 4 heures avec la plupart des peintures et vernis courants, applicables au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Disponible en: blanc, gris galet, gris fonce et noir.

AVIS Aqua Multi-Primer

Avis Aqua Multi-Primer est un primaire d'accrochage universel pour l'intérieur et l'extérieur, à base d'une dispersion acrylique. L'Aqua Multi-Primer Avis est très facile à mettre en œuvre, sèche rapidement, couvre bien, est anti-rouille et filmogène. L'Aqua Multi-Primer Avis résiste aux intempéries, à l'humidité et aux produits de nettoyage courants. Après durcissement, il peut être recouvert d'une peinture hydrosoluble ou solvantée, à un ou deux composants. Disponible en : blanc, gris galet et noir.

AVIS Couche de Fond

Le couche de fond Avis est un vernis primaire à base de résine alkyde. Il convient aux boiseries d'intérieur et d'extérieur. Disponible en : Blanc et gris.

AVIS Minium sans Plomb

Le Minium sans plomb Avis est un minium anti rouille séchant à l'air, pour l'intérieur et l'extérieur, à base d'une résine alkyde modifiée contenant du phosphate de zinc comme anti-rouille actif. Le Minium sans plomb Avis convient également à la protection de bois en contact avec du béton ou de la maçonnerie.

AVIS Minium de Fer

Le Minium de fer Avis est un minium à base de résine alkyde modifiée contenant du pigment anti rouille actif. Le Minium pour fer Avis est appliqué en primaire anti-rouille pour l'intérieur et l'extérieur, sur de l'acier et de l'acier métallisé. Est également applicable sur du bois en couche de scellement sur les faces des encadrements en contact avec de la maçonnerie.

AVIS Koud Verzinken

Avis Koud Verzinken is een zinkstofcompoundverf op basis van epoxy-ester hars. Avis Koud Verzinken bevat een hoog percentage zuiver zink en geeft daardoor de grootst mogelijke kathodische bescherming tegen vorming van roest. Dit wordt ook wel 'koud verzinken' genoemd. Avis Koud Verzinken is overschilderbaar met de gebruikelijke verfsystemen.

AVIS Roeststabiliserende primer

Avis roeststabiliserende primer is een loodvrije, roeststabiliserende grondlak. Werkt direct in op roest en stopt deze radicaal. Vormt een zeer goede hechtgrond en heeft een goede vloeïing. Avis roeststabiliserende primer is een roeststabilisator die een intens gesloten laag vormt op de ondergrond en roest omzet in een roeststabiliserend medium, ook als de ondergrond niet goed ontroest is. Avis roeststabiliserende primer is snelwerkend, vullend en watervast. Op ijeren en stalen objecten zoals boot, auto, brommer of hek. Voorkomt gedurende lange tijd nieuwe roestvorming. Avis roeststabiliserende primer vormt een goede basis om overheen te schilderen of lakken met alle normale verven, ook met nitro- en acrylaatlakken. leverbaar in: roodbruin en beige.

AVIS Roestvormer spuitbus

Avis Roestvormer is een roeststabilisator en grondlaklaag in één. Door de unieke samenstelling vormt het met ijzer en roest een zeer sterk metaal-organisch ijzercomplex. Door zijn diep indringend vermogen en de zeer goede beschermende filmvorming biedt het een optimale laag voor verdere behandeling. Avis Roestvormer bevat geen zware metalen en minerale zuren.



500 ml, 1000 ml, spuitbus 500 ml



250 ml, 1000 ml, 2500 ml



500 ml

AVIS Galvanisation à froid

Avis Galvanisation à froid est une peinture composée à base de poudre de zinc et de résine ester-époxy. Avis Galvanisation à froid contient un pourcentage important de zinc pur et offre donc la plus grande protection cathodique possible contre la rouille. Ce procédé s'appelle la « galvanisation à froid ». Avis Galvanisation à froid peut recevoir tous les systèmes de peinture courants.

AVIS primaire stabilisant la rouille

Le primaire stabilisant la rouille Avis est un vernis primaire stabilisateur de rouille, sans plomb. Pénètre directement la rouille et l'arrête radicalement. Forme une très bonne base d'accrochage et offre une bonne élasticité. Ce primaire stabilisateur de rouille forme une couche fermée sur le support et transforme la rouille en un support stable, même si le support n'a pas été bien débarrassé de la rouille. Le primaire stabilisateur de rouille Avis agit rapidement, est scellant, et résiste à l'eau. Convient aux objets en acier, comme un bateau, une voiture, une mobylette ou une grille. Empêche la reprise de l'oxydation pendant longtemps. Le primaire stabilisateur de rouille Avis est une bonne base, à repeindre ou vernir avec toutes les peintures courantes, même les vernis nitro et acrylique. Disponible en : rouge-brun et beige.

AVIS Convertisseur de rouille aerosol

Avis Convertisseur de rouille est un stabilisateur de rouille et une couche d'apprêt en un. Grâce à sa composition unique, il forme avec le fer et la rouille un complexe de fer métal-organique très résistant. Grâce à sa très bonne capacité de pénétration et à la formation d'un excellent film protecteur, il crée une couche optimale pour un traitement ultérieur. Avis Convertisseur de rouille ne contient pas de métaux lourds ni d'acides minéraux.

In 1930 werd de Gooische Verffabriek overgenomen. Hiermee kwam Avis in het bezit van het merk "Flevo". Flevopol is nog steeds een gewild product in de branche. In 1964 vond er een fusie tussen AVIS en Kranenburg Verf te Apeldoorn plaats. De productie werd overgebracht naar Apeldoorn. Eind tachtiger begin negentiger jaren kon de fabriek in Apeldoorn echter niet meer aan de steeds strenger wordende milieueisen voldoen. Het bedrijf werd in 1993 overgenomen door Bichemie Coatings te Almere. De fabriek in Apeldoorn moest in 1996 haar poorten sluiten vanwege de milieueisen en de activiteiten werden overgebracht naar Almere, waar wel aan alle milieueisen kon worden voldaan. Sinds 2005 is Bichemie Coatings en het merk AVIS onderdeel van de PearlPaint Groep in Lelystad.



L'usine de peinture « Gooische Verffabriek » fut rachetée en 1930. Avec ce rachat, Avis récupérait la marque « Flevo ». Flevopol est toujours un produit très prisé dans le secteur de la peinture. 1964 vit une fusion entre AVIS et Kranenburg Verf à Apeldoorn. La production fut alors transférée à Apeldoorn. À la fin des années 80, début 90, l'usine à Apeldoorn était dans l'incapacité de satisfaire aux normes environnementales de plus en plus strictes. L'entreprise fut rachetée par Bichemie Coatings à Almere en 1993. L'usine à Apeldoorn fut obligée de fermer ses portes à cause des normes environnementales. Les activités furent alors transférées à Almere, qui satisfaisait à toutes les normes environnementales. Depuis 2005, Bichemie Coatings et la marque AVIS font partie du groupe PearlPaint à Lelystad.



AVIS Permoglaze

AVIS Permoglaze is een universeel toepasbare matte dispersiemuurverf met een hoge schrobvastheid voor binnen en buiten. Avis Permoglaze is waterverdundbaar, onverzeepbaar, weerbestendig en zeer schrobvast Klasse 1 volgens DIN EN 13300. Avis Permoglaze heeft tevens een hoge buitenduurzaamheid.

Leverbaar in wit en mengbaar in diverse kleuren.



1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10000 ml

AVIS Permoglaze AS

Avis Permoglaze AS is een muurverf voor vochtige ruimten voor binnen. Deze muurverf is bestand tegen zwakke zuren, was- en schrobvast en niet vergelend. Permoglaze AS vormt een blijvend flexibele verffilm, welke niet thermoplastisch is, waardoor slechts een geringe vuilaanhechting optreedt. Permoglaze AS is bestand tegen stoom en condens.

Leverbaar in wit.



1000 ml, 2500 ml, 10000 ml

Avis Renolux SB

Avis Renolux SB is een witte matte reukarme isoleerende verf voor binnen. Het isoleert nicotine-, rook-, roet-, vet-, en droge vochtvlekken op wanden en muren van beton, gips, pleisterwerk, en hout. Avis renolux is reukloos, sneldrogend, spanningsarm en waterdampdoorlatend.

Leverbaar in wit.



2500 ml, 5000 ml, 10000 ml

AVIS Aqua Vlekken-Isoleer

Avis Aqua Vlekken-Isoleer is een watergedragen, waterverdundbare, reukarme grond- en isoleerverf voor zuigende ondergeronden en ondergronden die verontreinigd zijn door nicotine-, vet-, bitumen-, rook-, viltstift- of watervlekken.



500 ml, 1000 ml

AVIS Permoglaze

AVIS Permoglaze est une peinture murale universelle mate à dispersion avec une résistance élevée aux frottements pour l'intérieur et l'extérieur. Avis Permoglaze est diluable à l'eau, insaponifiable, résistante aux intempéries et très résistante aux frottements. Classe 1 selon DIN EN 13300. Avis Permoglaze possède en outre une durabilité extérieure élevée.

Disponible en blanc et mélangeable avec diverses teintes.

AVIS Permoglaze AS

Avis Permoglaze AS -est la super- peinture murale Avis pour les endroits humides, à base de versétate et d'acétate de vinyle pour l'intérieur. Cette peinture murale résiste aux acides faibles, résiste au lavage et au récurage, et ne jaunit pas. Permoglaze AS forme une pellicule de peinture qui reste souple, n'est pas thermoplastique, et qui permet donc de réduire l'accrochage des salissures. Permoglaze AS résiste à la vapeur et à la condensation.

Disponible en blanc.

Avis Renolux SB

Avis Renolux SB est une peinture isolante blanc mat, peu odorante et sans tension, pour l'intérieur. Elle isole les taches de nicotine, de fumée, suite, graisse et auréoles d'humidité séchées sur les parois et murs en béton, plâtre, stuc et bois. Avis Renolux est inodore, sèche vite, est sans tension, et perméable à la vapeur d'eau.

Disponible en blanc.

AVIS Fond isolant antitaches aqua

Fond isolant antitaches aqua Avis est une peinture d'impression et isolante hydrosoluble, diluable à l'eau, de faible odeur, pour les supports absorbants tachés de nicotine, de graisse, d'hydrocarbures, de fumée, de feutre ou d'eau.

AVIS Gevelimpregneer

Avis Gevelimpregneer is een transparant impregneermiddel op basis van siliconen voor het minstens 10 jaar waterafstotend maken van doorslaande gevels. Avis Gevelimpregneer kent een breed toepassingsgebied in de bescherming van gevels tegen doorslaand vocht. Behandeling met Avis Gevelimpregneer verhoogt de isolatiewaarde van gevels en reguleert vrijwel 100% de noodzakelijke waterdampdoorlating. Tevens vermindert Avis Gevelimpregneer (mos- en algen)aanslag, vervuiling en vorstschade aan steen en voegwerk.

AVIS Aqua Gevelimpregneer

Avis Aqua Gevelimpregneer is een transparant impregneermiddel op basis van silanen en siloxanenemulsie en dragers voor het minstens 10 jaar waterafstotend maken van doorslaande gevels. Avis Aqua Gevelimpregneer kent een breed toepassingsgebied in de bescherming van gevels tegen doorslaand vocht. Behandeling met Avis aqua Gevelimpregneer verhoogt de isolatiewaarde van gevels en reguleert vrijwel 100% de noodzakelijke waterdampdoorlating. Tevens vermindert Avis aqua Gevelimpregneer (mos- en algen) aanslag, vervuiling en vorstschade aan steen en voegwerk.

AVIS Anti Graffiti Wax Coating

Avis Anti Graffiti Wax Coating is een transparante, zogenaamde semipermanente anti graffiti coating. Avis Anti Graffiti Wax Coating is gebaseerd op natuurlijke wassen en komt volledig tegemoet aan milieu- en verwerkings eisen. Avis Anti Graffiti Wax Coating is vrij van oplosmiddelen en niet ontvlambaar. Een met Avis Anti Graffiti Wax Coating behandelde gevel krijgt een iets kleurverdiepend effect en blijft ten opzichte van onbehandeld voor ca. 70% dampregulerend. Sterk afhankelijk van de belasting werkt Avis Anti Graffiti Wax Coating 2 tot 4 jaar. Na uitharding is de Avis Anti Graffiti Wax Coating zeer resistent tegen vele soorten inkt en verf.

AVIS Imprégnant de façade

L'Imprégnant de façade Avis est un imprégnant transparent à base de silicone pour l'imperméabilisation des façades sujettes à des infiltrations pendant au moins 10 ans. Le domaine d'application l'imprégnant de façade Avis dans la protection des façades contre les infiltrations d'humidité, est très large. Le traitement avec l'imprégnant de façade Avis augmente la valeur isolante des façades et régule pratiquement à 100 % le passage de vapeur d'eau nécessaire. L'imprégnant de façade Avis réduit également les dépôts (de mousses et d'algues), les salissures et la détérioration des pierres et des joints due au gel.

AVIS Imprégnant de façade Aqua

L'Imprégnant de façade hydrosoluble Avis est un imprégnant transparent à base d'une émulsion de silanes et de siloxanes, pour l'imperméabilisation des façades sujettes à des infiltrations pendant au moins 10 ans. Le domaine d'application d'Aqua l'imprégnant de façade hydrosoluble Avis dans la protection des façades contre l'infiltration d'humidité, est très large. Le traitement avec l'imprégnant Aqua Avis augmente la valeur isolante des façades et régule pratiquement 100 % du passage de vapeur d'eau nécessaire. De plus, l'imprégnant de façade hydrosoluble Avis réduit les dépôts (de mousses et d'algues), les salissures et la détérioration des pierres et des joints due au gel.

AVIS Revêtement cireux anti-graffiti

Le revêtement cireux anti-graffiti Avis est un revêtement anti-graffiti semi-permanent. Le revêtement cireux anti-graffiti Avis est à base de cires naturelles et répond parfaitement aux exigences en matière d'environnement et de retraitement. Le revêtement cireux anti-graffiti Avis est sans solvants et ininflammable. La couleur d'une façade traitée avec le revêtement cireux anti-graffiti Avis est plus profonde tout en régulant la vapeur à 70 % par rapport à une façade non-traitée. Le revêtement cireux anti-graffiti Avis agit pendant 2 à 4 ans, dépendant fortement de la contrainte sur la surface. Après durcissement, le revêtement cireux anti-graffiti Avis est très résistant contre toutes sortes d'encre et de peintures.




5000 ml, 10000 ml



5000 ml, 10000 ml



5000 ml, 10000 ml



AVIS Professional

AVIS kent een lange en rijke historie. De oprichting van AVIS dateert uit het jaar 1701. Het merk is vernoemd naar de familie Avis uit de Zaanstreek. In de Zaanstreek vonden veel verfmerken hun oorsprong maar de meeste zijn verdwenen. In 1724 begon de familie Avis met het produceren van lijnolie uit lijnzaad in de stellingmolen 'de Koperslager'. De molen is in 1964 door brand verwoest en niet meer herbouwd. De Koperslager was toen al geen eigendom meer van Avis. De productie vond sinds einde 19e eeuw plaats in Westzaan in een 'moderne fabriek'. Rond de eeuwwisseling betrok Avis ook enkele panden aan de Amsterdamse Brouwersgracht.



AVIS Professional

L'histoire Avis est longue et riche. La création Avis date de l'année 1701. La marque porte le nom de la famille Avis, de la région du Zaan. Cette région a été le berceau d'un grand nombre de marques de peinture, disparues pour la plupart. En 1724, la famille Avis lança la production d'huile de lin à partir de graines de lin, dans le moulin à galerie « De Koperslager ». Le moulin a été détruit par un incendie en 1964 et n'a pas été reconstruit. À ce moment, le moulin n'était déjà plus la propriété Avis. La production avait lieu à Westzaan depuis la fin du 19e siècle, dans une « usine moderne ». Au tournant du siècle, Avis occupait également quelques bâtiments sur le Brouwersgracht à Amsterdam.



AVIS Lijnmarkering

Avis Lijnmarkering is een professioneel verfmarkeringssysteem voor binnen en buiten. De markeringsverf van hoge kwaliteit, alsmede de uitgekiende applicator, zorgen voor een slijtvaste, scherpe, heldere en duurzame lijn. Avis Lijnmarkering is goed bestand tegen zware belasting (verkeer). Door de zijdeglans finish zijn de aangebrachte markeringen makkelijk te reinigen. Avis Lijnmarkering bevat geen CFK's, geen chloorhoudende oplosmiddelen en geen lood.

Leverbaar in: wit, geel, blauw, rood en groen.

Spuitbus 750 ml



AVIS Indoor Lijnmarkering

Avis Indoor Lijnmarkering is een professioneel lijnmarkeringssysteem speciaal ontwikkeld voor het trekken van duurzame lijnen binnen in magazijnen, fabrieken enz. Door zijn gesloten en zijdeglanzende resultaat blijft de lijn langer schoon en is bovendien eenvoudig reinigbaar. Hierdoor blijft de belijning beter zichtbaar. De markeringsverf is van hoge kwaliteit, alsmede de uitgekiende applicator, zorgen voor een slijtvaste, scherpe, heldere en duurzame lijn. Avis Indoor Lijnmarkering bevat geen CFK's, geen chloorhoudende oplosmiddelen en geen lood.



Spuitbus 750 ml



AVIS Line Master Double Force

De Avis Line Master Double Force is een professionele applicatiewagen om snel en accuraat de lijnmarkeringsverf aan te brengen op vloeren, straten, wegen etc. In de Line Master Double Force kunt u 2 spuitbussen in tandemopstelling plaatsen. Hierdoor wordt voorkomen dat u twee keer dezelfde lijn moet trekken om de gewenste dekking te krijgen. De geleider maakt het mogelijk om langs een vooraf uitgezet traject een kaarsrechte lijn te trekken. Leverbaar met harde- en luchtbanden.



AVIS Line Master handpistool

Line Master handpistool. Leverbaar in een korte en lange versie voor het markeren van grotere oppervlakken en het inkleuren van markeringsjablonen.



AVIS Wegenverf

Avis Wegenverf is een sneldrogende alkydharsverf. Avis Wegenverf heeft een goede verwerking, goede dekking, een hoog isolerend vermogen en is goed slijtvast.



500 ml, 1000 ml, 2500 ml

Leverbaar in: wit en geel.

AVIS Marquage de lignes

Avis Marquage de lignes est un système de marquage professionnel pour l'intérieur et l'extérieur. La peinture de marquage de grande qualité, ainsi que son applicateur très astucieux, permet le traçage d'une ligne résistant à l'usure, claire, nette et durable. Avis Marquage de lignes est parfait pour un usage fréquent (trafic). Grâce à la finition satinée, les marquages tracés sont faciles à nettoyer. Avis Marquage de lignes ne contient pas de CFC, ni solvant contenant du chlore, ni plomb.

Disponible en : blanc, jaune, bleu, rouge et vert.

AVIS Marqueur d'intérieur

Le Marqueur d'intérieur Avis est un système de marquage spécialement conçu pour tirer des lignes durables dans les entrepôts, les usines, etc. Grâce à son résultat fermé et satiné, la ligne reste propre plus longtemps et est facile à nettoyer. Elle reste donc visible plus longtemps. La peinture de marquage de grande qualité, ainsi que son applicateur très astucieux, facilitent le traçage d'une ligne résistant à l'usure, claire, nette et durable. Le Marqueur d'intérieur Avis ne contient pas de CFC, ni solvant contenant du chlore, ni plomb.

Disponible en: blanc et jaune.

AVIS Line Master Double Force

Le Line Master Double Force d'Avis est un applicateur professionnel pour l'application rapide et précise de peinture de marquage sur les sols, rues, routes, etc. Vous pouvez placer 2 aérosols dans le Line Master Double Force. Cela permet d'éviter de tirer une seconde ligne pour obtenir la couverture souhaitée. Le guide permet de tirer une ligne bien droite le long d'un trajet prétracé. Disponible en version pneus pleins et pneus à air.

AVIS Pistolet à main Line Master

Le pistolet à main Line Master est disponible en deux versions, une courte et une longue, pour marquer de grandes surfaces et la coloration de patrons de marquage.

AVIS Peinture pour Routes

La peinture pour routes Avis est une peinture à base de résine alkyde à séchage rapide. La peinture pour routes Avis s'applique facilement, couvre bien, a une grande capacité d'isolation et une bonne résistance à l'usure.

Disponible en : blanc et jaune.

AVIS (Aqua) Biglo Voorlak

Avis (Aqua) Biglo Voorlak is een witte roestwerende grondlak op basis van een speciale combinatie van harsen. Avis (Aqua) Biglo Voorlak heeft goede dekkende eigenschappen is helder wit en droogt snel. Avis (Aqua) Biglo Voorlak hecht uitstekend op uit eenlopende ondergronden.

AVIS (Aqua) Biglo Radiant

Avis (Aqua) Biglo Radiant is een 1-component daglichtverf waarbij sterke reflectie wordt verkregen door de inval van ultraviolette stralen zoals die in daglicht voorkomen. Dit houdt in dat bij schemer de reflectie minder wordt en in het donker geen (door het ontbreken van daglicht) fluorescentie plaatsvindt.

Verkrijgbaar in: 8 felle kleuren en wit.

AVIS (Aqua) Biglo Sunscreen

Avis (Aqua) Biglo Sunscreen is een speciaal samengestelde blanke vernis. Avis (Aqua) Biglo Sunscreen heeft een hoge mechanische weerstand, is door de ingebouwde UV-filter niet snel vergelend. Speciale transparante aflak voor Avis (Aqua) Biglo Radiant fluoriserende daglichtverven.

AVIS Aluminiumlak

Een universele hoogglanzende aflak voor binnen en buiten op basis van vette alkydharsen. Avis Aluminiumlak heeft een grote weersbestendigheid, een hoge glans en is gemakkelijk met de kwast te verwerken.

Leverbaar in: RAL 9006 & RAL 9007

AVIS Aqua Aluminiumlak

Avis Aqua Aluminiumlak is een watergedragen lood- en chromaatvrije 1-componenten deklak op basis van polyurethaan gemodificeerde polyesterhars die zorgt voor een fraai metaaleffect. Droogt snel, heeft een goede flexibiliteit en hardheid en een perfecte dekking. Geschikt voor diverse ondergronden.

Leverbaar in: Ral 9006 en 9007.

AVIS Aqua Metallic

Avis Aqua Metallic is een waterverdundbare, metaaleffectlak voor binnen en buiten.

Verkrijgbaar in: goud, zilver en brons.



1000 ml



1000 ml



1000 ml



1000 ml



1000 ml, 2500 ml



125 ml, 1000 ml

AVIS (Aqua) Biglo Vernis Primaire

Le vernis primaire Biglo (Aqua) Avis est un vernis antirouille blanc, à base d'une combinaison spéciale de résines. Le vernis primaire Biglo (Aqua) Avis offre d'excellentes propriétés de couverture, est d'un blanc clair et sèche rapidement. Le vernis primaire Biglo (Aqua) Avis s'accroche parfaitement sur un grand nombre de supports.

AVIS Biglo Radiant (Aqua)

Biglo Radiant (Aqua) est une peinture luminescente à composant unique, où des reflets très prononcés sont obtenus par la projection de rayons ultraviolets, comme ceux de la lumière du jour. Cela signifie que les reflets diminuent au crépuscule et qu'il n'y a pas de fluorescence dans le noir (par manque de lumière du jour).

Disponible en : 8 couleurs vives et blanc.

AVIS Biglo Sunscreen (Aqua)

Avis Biglo Sunscreen (Aqua) est un vernis incolore de composition spéciale. Avis Biglo Sunscreen (Aqua) offre une résistance mécanique très forte, et le jaunissement est retardé grâce au filtre UV intégré. Un vernis de finition transparent spécial pour les peintures luminescentes Avis Biglo Radiant (Aqua).

AVIS Vernis Aluminium

Un vernis de finition universel, brillant, à base de résines alkydes, pour l'intérieur et l'extérieur. Le Vernis aluminium Avis a une forte résistance aux intempéries, une haute brillance, et est facile à appliquer au pinceau.

Disponible en : RAL 9006 & RAL 9007

AVIS Vernis Aluminium Aqua


Avis Vernis Aluminium Aqua est un vernis de couverture 1K hydrosoluble à base d'eau, sans plomb ni chromate, à base de résine polyester-polyuréthane modifiée qui offre un très joli effet métallique. Il sèche rapidement, offre une bonne flexibilité et dureté, et offre une couverture parfaite. Convient pour divers supports.

Disponible en : Ral 9006 et 9007.

AVIS Aqua Metallic

Avis Aqua Metallic est un vernis à effet métallique hydrosoluble, pour l'intérieur et l'extérieur.

Disponible en : or, argent et bronze.



AVIS Hamerslagverf

Avis Hamerslag Effectlak is een decoratieve roestwerende lak met hamerslag motief. Avis Hamerslag Effectlak kan, zonder primer en grondverf, direct over roest worden aangebracht. Door de toevoeging van speciale actieve pigmenten heeft Avis Hamerslag Effectlak uitstekende roestwerende eigenschappen en is daardoor zeer duurzaam. Geschikt voor binnen en buiten (hout alleen binnen).

Leverbaar in: aluminium, grijs, antraciet, donkergroen, donkerblauw, briljant blauw, machinegroen, blauw, zwart, koper en goud



750 ml, 2500 ml

AVIS (Aqua) Anti-Siliconen Vloeistof

Avis (Aqua) Anti-Siliconen Vloeistof voorkomt kratervorming en visogen, geeft een beter resultaat en kan aan vrijwel alle watergedragen lakken en vernissen worden toegevoegd, zowel binnen als buiten. Avis (Aqua) Anti-Siliconen Vloeistof is speciaal ontwikkeld voor ondergronden die met siliconen besmet zijn, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van siliconenkit. Een paar druppels Avis (Aqua) Anti-Siliconen Vloeistof toevoegen aan de lak of vernis voorkomt kratervorming en zogenaamde visogen in de verffilm.



30 ml, 150 ml

Avis (Aqua) Anti-Siliconen vloeistof beïnvloedt de eigenschappen van de lak en vernis niet.

AVIS Siliconenverwijderaar

Vloeibare oplossing die verhard en niet-verhard dichting-product veilig en doeltreffend verwijdert en een ruim aantal oppervlakten siliconenvrij maakt. Verwijdert eveneens waterbestendigmakende siliconencomponenten (penetranten) en butyl dichtingproducten. Voor gebruik op glas en diens kaderwerk, u-pvc, metalen en hout. Eveneens uiterst geschikt voor het schoonmaken van industriële-werkoppervlakten en gereedschappen.



250 ml

Avis Colorex

Avis Colorex is een hoog geconcentreerde universele mengkleur met grote kleurkracht voor het op kleur brengen van verven en lakken van diverse samenstellingen. Door de speciale formulering makkelijk mengbaar. Avis Colorex is sterk geconcentreerd, waardoor een geringe toevoeging veelal voldoende is. Met het aantal kleuren in het Avis Colorex assortiment is elke tint te bereiken. Avis Colorex bevat geen oplosmiddelen, velt niet en zakt niet uit. De kleurpigmenten zijn krachtig, zuiver en lichtecht.



22 , 500 ml

Leverbaar in: zwart, groen, groenumber, blauw, geel, oxydgeel, rood, oxydrood, wit, bruin, violet en oranje.

AVIS Laque Martelée

Le Laque martelée Avis est un vernis antirouille décoratif qui donne un effet de martelage. Le Vernis à effet de martelage Avis peut être appliqué sans primaire d'accrochage ou peinture d'impression, directement sur la rouille. L'ajout de pigments actifs spéciaux confère à Le Vernis à effet de martelage Avis d'excellentes propriétés antirouille, et une longue durée de vie. Convient à l'intérieur et à l'extérieur (sauf sur le bois, en intérieur seulement).

Disponible en : aluminium, gris, anthracite, vert foncé, bleu foncé, bleu brillant, vert machine, bleu, noir, cuivre et or

AVIS (Aqua) Liquide anti-silicone

Le Liquide anti-silicone Avis Aqua empêche la formation de cratères et d'yeux de poisson, donne un meilleur résultat et peut être ajouté à pratiquement toutes les laques et vernis hydrosolubles, aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Le Liquide anti-silicone Avis Aqua a été spécialement conçu pour les supports contaminés par des silicones, par exemple suite à l'application de joints de silicone. L'ajout de quelques gouttes le Liquide anti-silicone Avis Aqua à la laque ou le vernis empêche la formation de cratères et de ce qu'on appelle des yeux de poisson dans la pellicule de peinture.

Le Liquide anti-silicone Avis Aqua n'a pas d'influence sur les propriétés de la laque ou du vernis.

AVIS Silicone Élimine

Une solution liquide qui élimine efficacement les produits de joints durcis et non-durcis et débarrasse un grand nombre de surfaces des silicones. Élimine également les composants étanchéants (pénétrants) en silicone et les produits d'étanchéité butyliques. S'utilise sur le verre et son encadrement, sur de l'u-pvc, du métal et du bois. Convient aussi parfaitement pour le nettoyage des surfaces de travail industriels et des outils.

Avis Colorex

Avis Colorex est un colorant composé universel hautement concentré, avec une grande capacité de coloration, pour colorer les peintures et vernis de différentes compositions. Grâce à sa formulation spéciale, il se mélange facilement. Avis Colorex est fortement concentré ; une toute petite quantité est souvent suffisante. Grâce au grand nombre de couleurs de la gamme Avis Colorex, vous pouvez obtenir n'importe quelle nuance. Avis Colorex ne contient pas de solvants, ne pellicule pas, ne se déforme pas. Les pigments sont puissants, purs et inaltérables.

Disponible en : noir, vert ombre, bleu, jaune, jaune oxyde, rouge, rouge oxyde, blanc, marron, violet et orange.

Avis Alkyd Verharder

Avis Alkyd Verharder is een transparante kleurloze verharder op basis van een aliphatisch isocynaat. Door toevoeging van de Alkyd Verharder aan Alkydharshoudende lak wordt er een hogere performance van de uiteindelijke laklaag bereikt.

AVIS Superafbijt

AVIS SUPERAFBIJT verfabijt is een ultra krachtige afbijt voor verschillende verfsoorten zonder het giftige methyleenchloride. De afbijt is veiliger in gebruik en minder milieubelastend dan conventionele afbijtmiddelen. Door de unieke gel-formule is de verfabijt drupvrij en daardoor zeer goed toepasbaar op verticale oppervlakken. Mede door dat de gel nauwelijks verdampt blijft de werking langdurig behouden.

AVIS Aqua Schoolbordenverf

Avis Aqua Schoolbordenverf is een watergedragen verf voor wand- en schoolborden van hout en metaal. Avis Aqua Schoolbordenverf is beschrijfbaar met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt op oliebasis (vetkrijt). Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Leverbaar in: zwart, groen.

Resistol Synthetische Superplamuur

Resistol Superplamuur is een sneldrogende flexibele synthetische plamuur van zeer goede kwaliteit met een boterfijne samenstelling. Resistol Superplamuur laat zich bijzonder gemakkelijk verwerken is goed schuurbaar, elastisch en krimpt nauwelijks. Geschikt voor het opvullen van kleine gaten en scheuren, het uitvlakken van hout en gegrond metaal. Na droging, nat of droog schuurbaar. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Resistol Acrylplamuur

Sneldrogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrond houtwerk (binnen), stucwerk, beton en gegrond ijzerwerk (binnen en buiten). Scheuroverbruggend, ook bij grotere laagdiktes. Overschilderbaar met dispersieverven, acryl- en kunstharsslakken.

Avis Handreiniger

Krachtige pasteuze handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen. Bij uitstek geschikt voor het verwijderen van verf, smeermiddelen en vet (mineraal – aardoliebasis) met een aangename frisse geur.



500 ml, 1000 ml



500 ml, 750 ml



250 ml, 500 ml, 1000 ml



400 g, 800 g, 2500 g



tube 400 g, 1300 g



600 ml, 4500 ml

Avis Durcisseur Alkyde

Le Durcisseur Alkyde Avis est un durcisseur transparent et inodore à base d'isocyanate aliphatique. L'ajout du durcisseur alkyde à un vernis à base d'alkyde permet d'obtenir une meilleure performance de la couche de vernis finale.

AVIS Superdécapant

AVIS SUPERDÉCAPANT est un décapant ultra-puissant pour divers types de peinture, sans le toxique chlorure de méthylène. Le décapant est plus sûr à utiliser et moins nocif pour l'environnement que les décapants conventionnels. Grâce à sa formule unique en gel, le décapant ne goutte pas et peut donc être appliqué sur des surfaces verticales. Le gel s'évaporant peu, son action est de longue durée.

AVIS Peinture pour Tableau Aqua

La Peinture pour tableau Avis Aqua est une peinture hydrosoluble pour les tableaux muraux et scolaires en bois et en métal. Tous les types de craies peuvent être utilisés sur la Peinture pour tableau Avis Aqua, sauf les craies à base d'huile (craies grasses). Utilisation réservée à l'intérieur.

Disponible en : noir, vert.

Resistol Super Enduit Synthétique

Resistol Super enduit est un enduit qui sèche rapidement, qui flexible et synthétique d'une grande qualité privu d'une composition fine. Resistol Super enduit se laisse facilement travailler, est facilement ponçable, qui est très flexible et qui ne rétrécit à peine. Resistol Super enduit sert à remplir les petit trous ainsi que les fissures, les lisage bois et du métal déjà imprimé. Si on applique des couches fines, on peut en dure plusieurs fois par jour. Après séchage, ponçage à sec ou mouillé. Qualité Intérieur et extérieur.

Resistol Enduit Acrylique

Un enduit pour réparations à base aqueuse affrant un séchage très rapide. Convient pour le masticage des boiserie intérieures existantes de même que pour béton, les ouvrages en stuc et les ferronneries intérieures et extérieures. En couches plus épaisses, il permet également de recouvrir de larges fissures. Peut-être recouvert avec des peintures de dispersion et vernis acryliques ou de résine synthétique.

Avis Nettoyant pour les Mains

Nettoyant professionnel pâteux puissant pour éliminer les salissures industrielles des mains. Convient tout particulièrement pour éliminer peintures, lubrifiants et graisses (à base minérale et pétrolière). Parfum agréablement frais.